

**ଭାରତୀୟଶୁକ୍ଷି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ-କେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରମ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର**

**କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ କୁଷି ସୂଚନା-27<sup>th</sup> ଅକ୍ଟୋବର- 1<sup>st</sup> ନଭେମ୍ବର 2015**

**"ଏହି କୁଷି ବାର୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରେ ଥିବା କୁଷି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ"**

ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲା	ବର୍ଷା (ମି.ମି)						ସୂଚନା
	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	1/11	
ଓଡିଶା							କପା ଫସଲ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫଳ ଧରିବା ଠାରୁ ଫଳ ଫାଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ. ଶୋଷକ ପୋକ, ଲେଡା ପୋକ ଓ ଅମେରିକୀୟ ଚକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ପ୍ରଦ୍ୟୁର୍ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗୁନିଆ ପୋକର ପ୍ରଦ୍ୟୁର୍ଭାବ ବଳି ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦହେଳୀ ସିମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି. କେତେକାନ୍ତରା ରେ ବାଜାଶୁ ଜନିତ ପତ୍ର ପୋଡା ବା ପତ୍ର ବାଗ ରୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି. ଶୋଷକ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୁପ୍ରୋକ୍ସେଜିନ ଔଷଧକୁ 2ମି.ଲି/ଲିଟର ବା ଡାଇପେନ୍ଥିମିଥ୍‌ର 1ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ବା ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ 0.3 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. କପା ଅମଳ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା କପା କୁ ଶିଶିର ସୁଖିଗଲେ ଦିନ 10 ପରେ ଚୋଳନ୍ତୁ. ପ୍ରଥମେ ଅମଳ ପରେ 1.5% ଡି.ଏ.ଫି ଓ 7.5% ପଟାସ ସିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ଫଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ. କପା ପତ୍ରରେ ନାଲି ଦାଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତିଆ ଓ 10 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲ୍ଫେଟ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ. ଡି.ଏ.ପି ଓ ଅଣୁ ସାର କୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଓ ଫଳ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଗୁଡିକ ନ ଝୁଟି ଅଧିକ ଅମଳ ଦେବ. କପା ଗଛର ଦୁଇ ଧାତି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆତି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ.
କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	0	
କଲହାଣ୍ଡି	0	0	0	0	0	0	
ବଲାଶ୍ଵିର	0	0	0	0	0	0	

ବର୍ଷା	<5	5-20	20-50	50-80	>80

Sd/-

(B.S.Nayak)