

**भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर**  
कापसाच्या लागवडीसाठी १० ते १६ ऑक्टोबर २०१६ या कालावधीसाठी आठवडी सल्ला

“हा सल्ला राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित आहे”

**हवामानासंबंधी सल्ला**

	प्रत्यक्ष झालेला पाऊस													भारतीय हवामानखात्याने वर्तविलेला पावसाचा अंदाज	सल्ला
	सप्टेंबर	ऑक्टोबर													
दिनांक	२९ते ५	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६		
<b>महाराष्ट्र</b>															
धुळे	६८.७	१३.४	२.८	०	०	१.६	०	०	०	०	०	०	०		
नंदुरबार	४२	१०.१	५.२	०.१	०	१३.२	०	०	०	०	०	०	०		
जळगांव	५१.८	८.८	५.७	०.२	०	१३.४	०.२	०.१	१	०	०	०	०		
अहमदनगर	१०५	३.९	०.३	०	१.६	१.४	०.१	१.१	१	०	०	०	०		
औरंगाबाद	५६.८	८.२	०.१	०	०	७.५	०	०	०	०	०	०	०		
जालना	७७.३	६.७	०.७	०	०	४	०	३.२	०	०	०	०	०		
बीड	९८.८	१.८	१	०	०	४.६	०	०	०	०	०	०	०		
नांदेड	७९.३	३.४	०.४	०	१.७	३.५	०.४	०	०	०	०	०	०		
परभणी	७५.९	३.३	०	०	०	२.४	०	०	०	०	०	०	०		
हिंगोली	६८.५	०.५	०	०	०	४६.८	०	०	०	०	०	०	०		
बुलढाणा	५६.५	६.८	१	०	०	३.२	०.७	०	०	०	०	०	०		
अकोला	५८.३	६.५	३.१	०	०	१२.७	०	०	०	०	०	०	०		
वाशिम	४९.३	५.८	३.२	०	०	१७.५	०	०	०	०	०	०	०		
अमरावती	५३.४	०.५	७.६	०	३.७	१८.७	०	२	०	०	०	०	०		

पिक सध्या वाढीच्या बोंडावस्थेत आहे. शेतकऱ्यांना असा सल्ला दिला जातो कि त्यांनी जास्त पावसामुळे जमा झालेले पाणी काढून टाकावे. तुडतुड्यांचे प्रमाण भरपूर ठिकाणी आढळून आले आहे परंतु त्याला बळी पडणाऱ्या वाणाला सोडून त्यामुळे दुसऱ्या वाणांच्या उत्पादनावर फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. शेतातील साचलेले पाणी काढणे गरजेचे आहे. पात्याची आणि बोंडाची गळती रोखण्यासाठी प्लॉनोफिक्सची फवारणी करावी. पीक नत्र + पालाश + सल्फर या खतांना योग्य प्रतिसाद देते. जर मागील दहा दिवसात जर कोणतेही खत दिले नसेल तर आणि जमिनीत मुबलक ओलावा असेल तर पिकाला खत द्यावे. युरिया २० किलो, १०-१५ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश/ऐकर द्यावा आणि सोबतच २% युरिया (२० ग्रॅम/लिटर पाणी) किंवा १-२% (१०-२० ग्रॅम/लिटर पाणी) KNO<sub>3</sub> सोबतच १% (१० ग्रॅम/लिटर पाणी) मॅग्नेशियम सल्फेट २-३ वेळा ७ दिवसांच्या फरकानी फवारणीद्वारे देण्यात यावे. नंदुरबार,

यवतमाळ	४६.९	४.२	३.४	०	६.७	२२.७	०	०.५	०	०	०	०	०
वर्धा	४२.३	०.३	१.८	०	१९.५	१५	०	०.६	०	०	०	०	०
नागपूर	२९.७	०	११.७	९	१५.५	१२.२	०	२.१	०	०	०	०	०
चंद्रपूर	६१.२	२	७	१.२	२३	२४.६	६.९	०.१	०	०	०	०	०

धुळे, जालना आणि जळगाव या जिल्हयामध्ये गुलाबी बोंडअळीचे प्रमाण नुकसानीच्या पातळीवर आढळून आले आहे. गुलाबी बोंडअळीची पाहणी करण्यासाठी कामगंध सापळे ४-५ सापळे/हेक्टर याप्रमाणे लावावेत. कापसाच्या आरोग्य व्यवस्थापनाच्या युक्त्याप्रयुक्त्यानुसार पिकाला संरक्षण देण्यासाठी उपाय सुरू करावे.

आख्यायिक					
पाऊस (मि.मी. मध्ये)	< ५	५-२०	२०-५०	५०-८०	> ८०

संदर्भ:- [http://nwp.imd.gov.in/bias/dist\\_fcst.htm](http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm)