

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - కేంద్ర ప్రత్తి పరిశోధన సంస్థ

ఈ వారం ప్రత్తి సాగు సలహాలు 9 నవంబర్ నుండి 15 నవంబర్, 2015 (53 ప్రామాణిక వారం)

*ప్రాంతీయ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల నుండి అందుకున్న సమాచారము ఆధారంగా సమీకరించబడినది.

వాతావరణ సలహాలు

రాష్ట్రం /జిల్లా	వర్షపాతం(మి.మీ) నవంబర్ 2015							సలహాలు
	9	10	11	12	13	14	15	
తెలంగాణ								<p>ప్రత్తి పూత దశ నుండి ప్రత్తి తీతల దశలో ఉంది. అధిక ఉష్ణోగ్రత, అల్పమైన గాలితో తేమ వలన ప్రత్తి పసుపు రంగు మారి కాయలు అపరిపక్వంగా పగులట సంభవిస్తుంది, నెలలో తేమ శాతము తగ్గడము వలన తేలిక నెలలో కాయ పరిమాణము తగ్గి, మొక్కలు గిడస బారి పొట్టిగా ఎదగకుండానట్లు కనిపించును. అవసరమైన చోట N,K చివరి ధఫా రసాయనిక ఎరువులను వేసుకోవచ్చును. యూరియ 2%+1% MgSO₄ పసుపు /ఎర్ర బారిన ప్రత్తి పై పిచికారి చేసుకోవచ్చును. ప్రత్తిలో మొగ్గరాలుట నివారించుటకు ప్లనోఫిక్స్ 0.25 ml + 1-2% KNO₃ 7 -10 రోజులు వ్యవధిలో ఉదయమ లేక సాయంకాలము మాత్రమే పిచికారి చేసుకోవలెను. DAP 1 -2 % లేక 2 % KNO₃ ను పూత మొదలు లేత కాయ ఎదుగుదల దశలో 7- 10 రోజుల వ్యవధిలో కూడ పిచికారి చేసుకునవచ్చును. దీపపు పురుగులు(0.3 -1.45) తెల్లదోమలు (0.65-6.70) తామర పురుగులు() పెనుబాక(1.4 -2.10)ప్రత్తి మోడు ఆకులు పై కనిపించుచున్నవి. రైజోక్టోనియా కుళ్ళు తెగులును 3g /లీ</p>
తారీకు	9	10	11	12	13	14	15	
ఆదిలాబాద్	0	0	0	0	0	0	0	
వరంగల్	0	2	4	0	0	0	0	
ఖమ్మం	4	3	12	0	0	0	0	
కరీంనగర్	0	0	4	0	0	0	0	
నల్గొండ	2	6	12	0	0	0	0	
ఆంధ్ర ప్రదేశ్								
గుంటూరు	4	6	14	0	0	0	0	
ప్రకాశం	4	0	7	0	7	0	0	

ఈ వారం ప్రత్తిసాగు సలహాలు9 నవంబర్ నుండి 15 నవంబర్, 2015 (53 ప్రామాణిక వారం)

						<p>నీటికి కాపర్ ఆక్సిడ్ క్లోరైడ్ పొడి కలిపిన నీటిలో నేలను తడపాలి. శిలీంధ్ర సంబంధిత ఆకుమచ్చా తెగులును ప్రోపికోనజోల్ 1g / కార్బెండజిం + మాంకోజేబ్ 3g ప్రతి లీటరు నీటికి పిచికారీ చేసుకునవచ్చును. అధిక ఉష్ణోగ్రత వలన రసము పిల్చే పురుగులు, పొగాకులద్దెపురుగులు కనిపించే అవకాశముంది శిఫారసు చేసిన కీటక నాశనాలను ప్రయోగించి నియంత్రంచకొనవచ్చును.</p>
--	--	--	--	--	--	---

సూచిక					
వర్షపాతం (మి.మీ లో)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80