



ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

| ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ (ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ.), ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ |

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 7, 2016ರ

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ”



ಕರ್ನಾಟಕ	ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)							
ದಿನಾಂಕ	IMDಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)							
	26-31 ಅಕ್ಟೋಬರ್	1	2	3	4	5	6	7
ಧಾರವಾಡ	0	0	5	4	4	0	0	0
ಹಾವೇರಿ	0	0	0	15	2	0	0	0
ಮೈಸೂರು	15	15	1	5	0	3	0	0

ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾದರಿ					ಮಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ:	
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)	< 5	6-20	21-50	51-80	> 80	http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm

ಸಲಹೆ

ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೀಜಕೋಶ ತೆರೆದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬೀಜಕೋಶ ತೆರೆದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಿರಿಡ್ ತಿಗಣೆ, ಮಿಡ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕದ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು MgSo4ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿರಿಡ್ ತಿಗಣೆ, ಮಿಡ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಿಡಿಸಿದ ಹತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತರ ನಂತರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ, ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟವು 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಅಗಡಿ, ಕೆನ್ನಪುರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ- 1 ರಿಂದ 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ), ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಕೀಟವು ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ



CICR

ICAR - Central Institute for Cotton Research
(An ISO 9001:2008 Certified Organisation)



ಸಲಹೆ
<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ(1 ಸ್ತಳದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕವು 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಅಗಡಿ, ಕೆನ್ನಪುರ್ , ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ, ವರದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಲ್- 1 ರಿಂದ 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ), ಹೂಮೊಗ್ಗಿನ ಮ್ಯುಗೇಟ್ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಅಗಡಿ, ಕೆನ್ನಪುರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲೇ, 1 ರಿಂದ 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಮಿರಿಡ್ ರಸ ಹೀರುವ ತಿಗಣೆಯು ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾವ್ ಗ್ರಾಮಗಳ(ತಲಾ 1 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ) ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.</p>

ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್	
ಸಲಹಾ ತಂಡ	ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ
<p>ಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ಕ್ರಾಂತಿ, ಡಾ. ಎ. ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಡಾ. ಡಿ. ಮೋಂಗಾ, ಡಾ. ಡಿ. ಬ್ಲೇಸ್, ಡಾ. ಸುಮನ್ ಬಾಲ ಸಿಂಗ್, ಡಾ. ಆರ್. ಬಿ. ಸಿನ್ಧುಪೆ, ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲನ್, ಡಾ. ಎ. ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ, ಡಾ. ಎಂ. ಸಬೀಶ್, ಡಾ. ವಿಶ್ವೇಶ್ ನಗರೇ, ಡಾ. ರಿಷಿ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಅನುರಾಧಾ ನರಲ, ಡಾ. ದೀಪಕ್ ನಗ್ರಲೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಚೇತ.</p>	<p>ಡಾ. ಎಚ್. ಬಿ. ಸಂತೋಷ್, ಡಾ. ಟಿ. ಪ್ರಭುಲಿಂಗ, ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸವಿತಾ ಸಂತೋಷ್</p>
ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡ	
<p>ಡಾ (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುನೀತ್ ಪಂಥೇರ್, ಡಾ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಡಾ ರಿಶಿಕುಮಾರ್, ಡಾ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ, ಡಾ ಬಿ ಎನ್ ನಾಯಕ್, ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂದಿಪನ್, ಡಾ ಎ ಎನ್ ಪಸ್ಲಾವರ್, ಅರವಿಂದ್, ಡಾ ಪಂದಾಗಲೇ, ಡಾ ಸತೀಶ್ ಪರಸಾಯಿ, ಡಾ ವಿ ಚಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ ಅಳದಕಟ್ಟಿ, ಡಾ ಎಂ ವೈ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೋಕನಧನ್, ಡಾ ಎಂ ಗುನಸೇಕರನ್</p>	



CICR

ICAR - Central Institute for Cotton Research

(An ISO 9001:2008 Certified Organisation)

