

ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ, 7-13 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ”

ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆ

ದಿನಾಂಕ	ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)							ಸಲಹೆ
	7	8	9	10	11	12	13	
ಕರ್ನಾಟಕ								
ಧಾರವಾಡ	0	0	0	0	5	0	0	ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಬಿಸಿಲು ಬಂದನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ 1% 19:19:19 (ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ) ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ 1% MgSO ₄ (ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ) ನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ರೋಟೊವೆಟರ್ ನಿಂದ ಸೀಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು.
ಹಾವೇರಿ	0	0	0	0	0	0	5	
ಮೈಸೂರ್	0	19	0	0	9	8	4	

ಮಾದರಿ					
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80