

भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर
कापसाच्या लागवडीसाठी ३० मे ते ५ जून २०१६ या कालावधीसाठी आठवडी सल्ला

‘हा सल्ला राज्यातील कृषी विद्यापीठाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित आहे’

हवामानासंबंधी सल्ला

दिनांक	मे—जून मधील पाऊस (मि.मी मध्ये)							सल्ला
	३०	३१	१	२	३	४	५	
महाराष्ट्र								
नागपूर	०	०	०	०	०	०	०	नांदेड आणि खानदेशाच्या काही भागात पेरणीला सुरुवात झाली आहे. गादी वाफे तयार करण्यासाठी नांगरणी आणि वखरणी करणे आवश्यक आहे. सिंचनाखाली कापूस पीक घेण्यासाठी सरी आणि वरंभा करणे गरजेचे आहे. कापूस पीक ठिबक सिंचनावरती घेण्यासाठी लॅटरल्स जमिनीवरती टाकण्याचे काम केले पाहिजे. रस शोषणा—या किडींना नियंत्रित करण्यासाठी थायोमिथॉक्सन प्रति ४ ग्रॅम/किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी तसेच बुरशीजन्य रोगांसाठी कार्बेन्डॅझिम ४-५ ग्रॅम/किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी आणि नत्र व फॉस्फरसचे मोठ्या प्रमाणात शोषण करण्यासाठी अॅझेटोबॅक्टर आणि पी.एस.बी. प्रति २५ ग्रॅम/किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी. जरी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला नसेल तरीही १०-२० जून ही पेरणीसाठी अगदी योग्य आहे. जुलै महिन्यातील पहिला पंधरवडा कोरडा असण्याची शक्यता आहे. जमिनीमध्ये ओलावा टिकवून व पाणी साठवण्यासाठी म्हणून जमिनीमध्ये लांब सरी किंवा वरंभे पाडून तसेच जमिनीला ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी जमिनीला आच्छादन करावे.
वर्धा	०	०	०	०	०	६	०	
चंद्रपूर	०	०	०	०	०	३	०	
यवतमाळ	०	०	०	०	०	४	०	
अमरावती	०	०	०	०	०	८	०	
अकोला	०	०	०	०	०	०	०	
बुलढाणा	०	०	०	०	०	०	९	
परभणी	०	०	०	०	४	४	११	
नांदेड	०	०	०	०	३	४	३	
बीड	०	०	०	०	५	४	१४	
वाशिम	०	०	०	०	०	०	६	
धुळे	०	०	०	०	०	०	६	
जळगांव	०	०	०	०	०	०	६	
जालना	०	०	०	०	३	०	११	
औरंगाबाद	०	०	०	०	०	०	८	

आख्यायिक					
पाऊस (मि.मी. मध्ये)	< ५	५-२०	२०-५०	५०-८०	> ८०

संदर्भ:— http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm
<http://www.accuweather.com/en/in/india-weather>