

ଭାରତୀୟ କରୁଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷାଣା କେନ୍ଦ୍ରର
କପା ଚାଷା ପାଇଁ ସପ୍ତାହିକ କରୁଣି ସୁଚନା 2୮ ଜୁନ ରୁ ୦୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୬
"ଏହି କରୁଣି ବାରତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରଜ୍ଜ୍ୱ ରଙ୍ଗ ଥିବା କରୁଣି ବିଶୁଦ୍ଧିକାରକରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ"

ରାଜ୍ୟ/ ଜିଲ୍ଲା	ବର୍ଷା (ମି.ମି) ଜୁନ ୨୦୧୬ ଏବଂ ଜୁଲାଇ											ସୁଚନା
ତାରିଖ	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୯	୩୦	୦୧	୦୨	୦୩	ମନୋସୂଚୀ ସକରୀୟ ଥିବାରୁ ରୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ. ବିଶୁଦ୍ଧିକାରକରୁ କପା ବିହନ, ସାର ଓ ଘାସପତା ଓଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ରଖନ୍ତୁ. ଶେଷ ଥର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ହଳେଟର ପ୍ରତି ୫ ଟନ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
କୋ-ରପୁଟ	୦୩	୦	୫	୩୬	୧୬	୮୪	୩୨	୦୯	୧୨	୩୨	୪୨	ମାଟି ପରିକ୍ଷଣା ହିସାବରେ ମୂଳ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ସମ୍ବଳ କପା: ୧୨୦:୬୦:୬୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷୁଣ୍ଣାଗଜାନ, ଫସଫୋସ, ଓ ପଟାସ. କପା କିସମ: ୯୦:୪୫:୪୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷୁଣ୍ଣାଗଜାନ, ଫସଫୋସ, ଓ ପଟାସ. ମୂଳ ସାର : ସମୃଦ୍ଧ ଫସଫୋସ + ୫୦% ପଟାସ + ୨୫% ଯବକ୍ଷୁଣ୍ଣାଗଜାନ.
କଳାହାନ୍ତି	୦ ୬	୧୫	୭	୦	୦୧	୦ ୬	୩୨	୨ ୧	୧ ୧	୧ ୦	୧୭	ଗଛ ପ୍ରତି ଦୁଗତା: ସଧାରଣ କପା - ୯୦ସେ.ମି.* ୬୦ ସେ.ମି. ସମ୍ବଳ କପା - ୬୦ ସେ.ମି.* ୧୦ ସେ.ମି.
ବଲାଙ୍ଗୀର	୦୧	୨୯	୦	୦	୦	୧୩	୧୭	୧୭	୭	୦୯	୨ ୧	ସବୁଜ ଖତ ହିସାବରେ ହଳେଟର ପିଛା ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଛଣି ବିହନ କୁ ରୁଣି ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ. ରୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. କପା ବିହନ କୁ ୨୫ ଗ୍ରାମ ଆଜୋ-ବଟୋ-କ୍ଷୁଣ୍ଣାଗଜାନ ଓ ୨୫ ଗ୍ରାମ ପି.ଏସ.ବି ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ. ଅନୁତ ଫସଲ ହିସାବରେ ୮ ଧାତି କପା ପରେ ୨ ଧାତି ହରଡ଼ ରୁଗନ୍ତୁ. ଜନ୍ତା ଫସଲ ହିସାବରେ ଜଡ଼ା, ମକା ଓ ଗଣ୍ଡେହୁ ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତୁ. ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହଳେଟର ପିଛା ୨.୫ ଲିଟର ପ୍ରେଡିମିଥାଲିନ ଘାସପତା ଓଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ବି.ଏସ ୨୭୯ କିମ୍ବା ବି.ଏସ ୩୦ କିସମ କୁ ସମନ କପା ଗଣ ପ୍ରଧାନତା ଗଣ କରନ୍ତୁ.