

ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ
ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ (28 ਜੂਨ 3 ਜੁਲਾਈ 2016) ਹਫਤੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ

STATE	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	ਸਲਾਹ	
IMD													
ਪੰਜਾਬ													
ਬਠਿੰਡਾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2. ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਵਿੱਚ 3.67 ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ, ਰੋਮਾਨਾ ਅਲਬਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ 1.43, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ 2.30, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 0.93 ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 0.83 ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਪੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3. ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4. ਬਦਲਵੇਂ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਗਣ, ਟਮਾਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮੂੰਗ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਗੁਆਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 5. ਬਦਲਵੇਂ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖੇਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ। 6. ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	21		
ਮੁਕਤਸਰ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21		
ਮਾਨਸਾ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	4	22		
ਹਰਿਆਣਾ													
ਸਰਸਾ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66		
ਹਿਸਾਰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66		
ਫਤਿਹਾਬਾਦ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	66		
ਰਾਜਸਥਾਨ													
ਰਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ	0	1.1	1	0	0	0	2	2	2	0	0		
ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ	0	0.2	0	0	1	1	2	2	2	0	0		
ਬਾਂਸਵਾੜਾ	1	4.4	2	0.4	0	1	3	2	2	3	4		

