

పత్తి సాగుకు 12 వ వారపు సలహాఆగస్టు 9 – 15 సెప్టెంబర్, 2019

| | అసలువర్షపాతం (మి.మీ) (ఐ.యం.డి) | | | | | అంచనావర్షపాతం (ఐ.యం.డి) | | | | | సలహా | |
|---------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|---|----------------------------|----|----|----|----|------|--|
| | సెప్టెంబర్ | | | | | సెప్టెంబర్ | | | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| తారీకు | | | | | | | | | | | | |
| తెలంగాణా | | | | | | | | | | | | |
| ఆదిలాబాద్ | 2.6 | 2 | 2.2 | | | | | 62 | 9 | 0 | 14 | <p>గుంటూరులో పత్తి పంట ఏపు దశ నుండి పూత దశలో ఉంది. వాతావరణం మేఘవృతమై అడపాదడప వర్షాలతో కూడి వుంది. అంతర కృషి మరియు సాళ్లలో కలుపు నివారణ చేపట్టారు. నంద్యాలలో పంట ఎప్పు దశ నుండి పూత మరియు పిందె దశలో వుంది. గడ్డి జాతి మరియు వెడల్పుకు కలుపు మొక్కలను గుర్తించడమైనది. అంతరకృషి, కలుపు నివారణ, మరియు రెండవ దఫా ఎరువులను వేయుట వంటి చర్యలను ఈ వారం చేపట్టారు. పచ్చదోమ ఉద్యతి ఆర్థిక మితి స్థితి (E.T.L) కంటే ఎక్కువ, తెల్లదోమ, తామరపురుగు మరియు గులాబి రంగు పురుగు E.T.L కంటే తక్కువ గమనించడమైనది. Alternaria ఆకు మచ్చ వ్యాధి కొన్ని చోట్ల గమనించడమైనది.</p> <p>సలహా</p> <p>రైతులు అంతరకృషి మరియు ఎరువులను (N&K) రెండవ దఫా వేయాలి. రసం పీల్చు పురుగులు E.T.L దాటితే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8%S.L 80మి.లీ లేదా అసిటామిప్రిడ్ 20 S.P 40గ్రా లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 50% W.G 80g లేదా డైఫెన్థయరాస్ 50%WP @240g ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేయాలి. గులాబిరంగు పురుగు ఉనికేని, ఉద్యతి అంచనా వేయటానికి</p> |
| వరంగల్ | 0 | 8 | 0 | | | | | 17 | 21 | 7 | 14 | |
| ఖమ్మం | 0 | 0 | 5 | | | | | 13 | 11 | 16 | 8 | |
| కరీంనగర్ | 0 | 5.8 | 3 | | | | | 5 | 18 | 8 | 13 | |
| మహబూబ్ నగర్ | 0.4 | | 1.8 | | | | | 6 | 10 | 11 | 0 | |
| ఆంధ్రప్రదేశ్ | | | | | | | | | | | | |
| గుంటూరు | 0 | 0 | 2.2 | 0 | | 13 | 6 | 10 | 5 | 12 | 32 | |
| ప్రకాశం | 0 | 4 | 0 | | | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 18 | |

