

இ.வே.ஆரா.கு - மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

பதினான்காவது வாரம் - வாராந்திர ஆலோசனைகள்- பருத்தி பயிர் சாகுபடி

(30 செப்டம்பர்- 6 அக்டோபர் - 2019) (41 வது நிலையான வாரம்)

“இங்குதரப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள்- அந்தந்த மாநில அரசு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பெறப்பட்டவை”

வானிலை ஆலோசனை

இ.வா.ஆ.து	பெய்த மழையளவு - செப்டம்பர் (மி.மீ)					கணிக்கப்பட்டுள்ள மழையளவு - அக்டோபர் (மி.மீ)						ஆலோசனை
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
தேதி	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
மாவட்டம்	மாநிலம்					தமிழ் நாடு						
பெரம்பலூர்	17	0	0	8	10	10	6	20	16	14	17	பலபகுதியில் பருத்தி பயிரிடப்பட்டு 50 நாட்களாகி தாவர வளர்ச்சி பருவத்தில் உள்ளது. தற்போதைய வானிலை மேகமூட்டமாக காணப்படுகிறது. மேலும் இடை ஊழலு மற்றும் கைகளை எடுத்து மண் அணைக்கவும். கோரை புற்களின் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. அசுவினியின் தாக்குதல் பொருளாதார சேதார நிலைக்கு குறைவாக உள்ளது. அந்திரகுநோஸ் நோய்தாக்குதல் சில புதிய வயல்களில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியில் பருத்தி பயிரிடப்பட்டு 35 முதல் 50 நாட்களாகி தாவர வளர்ச்சி பருவத்தில் உள்ளது.. இப்போது களை மற்றும் உர மேலாண்மை செய்யவும். தத்துபூச்சி தாக்குதல் தென்படுகிறது நோய்தாக்குதல் எதுவும் இல்லை.
சேலம்	11	0	0	0	0	37	21	35	45	33	11	
திருச்சி	0	0	0	0	0	34	16	38	58	42	0	
விருதுநகர்	1	0	0	0	36	0	7	21	32	27	1	
<p>அறிவுரை: விவசாய நண்பர்கள், பருத்தி பயிரிட்ட 45 நாட்களுக்கு பிறகு முதல் கைகளை எடுக்கவும், மேலும் 60 நாட்கள் வரை வயல்களில் களை இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளவும். வேப்பகொட்டை சாறு 5% @ 2.0 மீ.லி / லிட்டர் தெளிக்கவும். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பகுதியில் பெய்த மழை மற்றும் கணிக்கப்பட்ட மழை நீர் வடிவதற்கு நல்ல வடிகால் வசதி செய்யவும். தத்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த இமிடாகுளோப்ரிட் 17.8 எஸ் எல் @ 60 மீலி / ஏக்கர் தெளிக்கவும். கூன் வண்டு மற்றும் வேர் அழுகல் இணைந்து தென்பட்டால் குளோர்பைரிபால் (2.5 மீலி / லிட்டர்) + காரபெண்டசிட்(1 கி/ லிட்டர்) கரைத்து வேர்ப்பகுதிகளில் இடவும். இரண்டாவது தடவை மேலுரம் அளிக்கவும். இத்தருணத்தில் நீர்ப்பாசனம் செய்யக்கூடாது.</p>												

புனைவுகள்					
மழையளவு (மி.மீ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80