

పత్తి సాగుకు 19వ వారపు సలహా 28 అక్టోబర్ - 3 నవంబర్, 2019

	అసలువర్షపాతం (మి.మీ) (ఐ.యం.డి)					అంచనావర్షపాతం (ఐ.యం.డి)					సలహా	
	అక్టోబర్					అక్టోబర్ - నవంబర్						
తారీకు	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
తెలంగాణ												
ఆదిలాబాద్	0	5.8	0	0	0		25	25	0	12	29	నంద్యాలలో పంట కాయ పగులు దశలో వుంది. వాతావరణం పొడిగా వెలుతురతో కూడి
వరంగల్		1	1	0			13	0	13	14	0	వుంది. కలుపు తీయటం మరియు అంతరకృషి చేపట్టారు. గడ్డి మరియు వెడల్పాకు జాతి
ఖమ్మం	8	0	0	0.8	0		18	0	0	15	10	కలుపు మొక్కలు గుర్తించడమైనది. రసం పీల్చు పురుగులైన పచ్చదోమ ETL కంటే
కరీంనగర్	10.6	96	0	8.2	0		13	0	13	14	0	ఎక్కువ మరియు పెనుబంక, తెల్లదోమ, గులాబి రంగు పురుగు ETL కంటే తక్కువ
మహబూబ్ నగర్							20	13	10	5	16	గమనించడమైనది. పిండినల్లి ఉద్యతి గ్రేడ్ -1 డ్యామేజ్ తో వుంది. వ్యాధులు ఏమి లేవు.
ఆంధ్రప్రదేశ్												గుంటూరులో పంట ఏపు దశ నుండి పూత మరియు పిందె దశలో ఉంది.
గుంటూరు	3	0	0	2.8	0	12	24	18	27	18	21	వాతావరణంతేమగా వర్షాలతో వుంది. పొలాల నుండి అధిక నీటిని తీసివేయడం జరిగింది.
ప్రకాశం	16.8	3	0	0	0	15	15	36	40	21	52	నిరంతర వర్షాల వల్ల కలుపు పెరుగుదల గుర్తించబడింది. పచ్చదోమ ఉద్యతి అదుపు కోసం
												మానోక్రోటోఫాస్ 36SL @ 1.6 మి.లీ/లీ లేదా అసిఫెట్ 75 SP @ 1.5 గ్రా/లీ లేదా
												ఫిప్రోనిల్ 5SC @ 2 మి.లీ/లీ లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL @ 0.4 మి.లీ/లీ లేదా
												అసిటామిప్రిడ్ 20 SC @ 0.2గ్రా/లీ లేదా Thiamethoxam 25 WG @ 0.2గ్రా /లీ
												లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 0.3గ్రా /లీ లేదా డైఫెన్థ్యురాన్ @ 1.25 గ్రా/లీ నీటికి పిచికారి
												చేయడం జరిగింది. గులాబి రంగు పురుగు ఉద్యతి అదుపు కోసం ప్రోఫెనోఫాస్ @ 2

											<p>మి.లీ/లీ లేదా థయోడికార్బ్ @ 2గ్రా/లీ నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.వేరు కుళ్ళు మరియు ఎండు తెగులు అధిక వర్షపాతం నిరంతరంగా కురిసిన ప్రాంతాలలో గమనించడమైనది. ఆకు మచ్చ తెగులు కూడా గమనించడమైనది.</p> <p>సలహా</p> <p>నంద్యాలలో రసం పీల్చు పురుగుల నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL@ 80గ్రా లేదా అసిటామిప్రిడ్ @ 40గ్రా లేదా ఫ్లోనికామిడ్ @ 80గ్రా లేదా డైఫెస్ థయురాన్ 5 @ 250గ్రా ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేయాలి. గులాబిరంగు పురుగు నివారణకు లింగాకర్షణ బుట్టలు ఒక ఎకరాకు 2 పెట్టి, అదుపులోకి రాకపోతే థయోడికార్బ్ 1.5గ్రా లేదా ప్రోఫెనోఫాస్ @ 20 మి.లీ ఒక లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.</p> <p>గుంటూరులో రైతులు కార్బండిజిమ్ 50 WP 10g లేదా ఫైరక్లోస్ట్రోబిన్ 20 WG@ 10g లేదా మెటిరాం 55% + ఫైరక్లోస్ట్రోబిన్ 5% WG 20 గ్రా 10లీ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి. ఆకు మచ్చ తెగులు నివారణకు ఆకుల పై 2% KNO₃ పిచికారి చేయాలి. గులాబిరంగు పురుగు ఉనికిని, ఉధృతిని అంచనా వేయటానికి లింగాకర్షణ బుట్టలు @2 ఒక ఎకరాకు పెట్టాలి. వేరు కుళ్ళు మరియు ఎండు తెగులు ప్రభావిత మరియు చుట్టుపక్కల ప్రత్తి మొక్కల కోసం 0.3% కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 50 WP తో నేల తడిపి వేయడం చేయాలి.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

వర్షపాతం
(మి.మీ)

<5	5-20	21-50	51-80	>80
----	------	-------	-------	-----

0.0వర్షపాతం మి.మీ (వర్షపాతం లేదు)

ఖాళీ స్పేస్ - డేటాఅందుబాటులో లేదు

మూలం : <http://imdagrmet.gov.in>