

ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. - ಕೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾನ, ನಾಗ್ಪುರ್

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಲಹೆ 1/2015, 11-17 ಜೂನ್ 2015ರ (30ನೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರ) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ”

ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆ

ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ	ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ.)							ಸಲಹೆ
	9	10	11	12	13	14	15	
ಪಂಜಾಬ್								
ಬತಿಂದ				3				ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೇ 31 ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಮುದುರುವ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಫೆರೊಜ್‌ಪುರ್				3				
ಮುಕತ್ಸರ್								
ಮನ್ಸ								
ಹರಿಯಾಣ								
ಸಿರ್ಸಾ								ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೇ 31 ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಮುದುರುವ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಹಿಸ್ಸಾರ್								
ಫಾತೆಹಾಬಾದ್								
ರಾಜಸ್ಥಾನ್								
ಹನುಮಾನ್ಸಡ್								ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೇ 31 ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಮುದುರುವ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ್								
ಬನ್ಸರ								
ಒರಿಸ್ಸಾ								

ಕೊರಪುಟ್		5		10	74	9		ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ವಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಕಾಲಹಂದಿ		9		13	68	12		
ಬೊಲಾಂಗಿರ್				8	41	18		
ಗುಜರಾತ್								
ಅಮ್ರೇಲಿ		26	15		4	12		ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಈ ವಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಭಾವನಗರ್		26	15		4	12		
ಜಾಮ್ನಗರ್		26	15		4	12		
ಅಹಮದಾಬಾದ್		2	2		8			ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ್		2	2		8			
ವಡೋದರ		10	19		8			ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ರಾಜ್ಕೋಟ್		12	10		8			
ಭರೂಚ್		10	4		8			ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಪಟನ್								ಜಮೀನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಬೇಕು.
ಸಬರಕಂಧ								
ಮೆಹಸನ								
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್								
ಖರ್ಗೋನ್								ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಧರ್		8		3	4			
ಖಂಡ್ವ								
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ								
ನಾಗ್ಪುರ್			3	3	8	5		ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ

ವರ್ಧ	4	2	3	3	12	5	ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬೇಗನೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ತಳಿ/ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ.
ಚಂದ್ರಪುರ್	4	2	4	5	15	2	
ಯಾವತ್ಮಲ್	6		2		15	1	
ಅಮರಾವತಿ	10	2	10		12		
ಅಕೋಲ	14				7		
ಬುಲ್ಮನ	16		3	3	12		
ಪರ್ಬಹಿ	6	11		6	3		
ನಾಂದೇಡ್	6	14		33	5		ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಬೀಡ	11	6	4				ಸ್ಕಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ವಾಶಿಂ	21		1		10		ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಧುಲೆ	41	6	11	10	7		
ಜಲಗವ್	34	6	11	10	7		
ಜಲ್ಲ	4	4		3			
ಹೌರಂಗಬಾದ್	14	3	6	8	4		ಸ್ಕಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ತೆಲಂಗಣ							
ಅದಿಲಾಬಾದ್		4	20	14	19	4	ಸ್ಕಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ವಾರಂಗಲ್		25	30	12	6	5	ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಖಮ್ಮಮ್		25	50	10	4	5	
ಕರಿಂನಗರ್		15	20	10	12	3	ಸ್ಕಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ನಲಗೊಂಡ		15	20	8	6		
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ							

ಗುಂಟುರ್		12	50	10	6	5		ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಸಂ		10	15	12	5	12		ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ								
ಧಾರವಾಡ್		2	2	7	5	3		ಸ್ಪಾಂಪ್ (ಪೆಂಡಿಮೆಥಾಲಿನ್) ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯ ಮೊದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಹಾವೇರಿ		2	2	5	5	6		
ಮೈಸೂರ್		3	3	5	4	6		
ತಮಿಳುನಾಡು								
ಪೆರಂಬಳುರ್		3						
ಸೇಲಂ		5	2		4	3		
ತಿರುಚಿ		2						
ವಿರ್ದುನಗರ್		1		4	4			

ಮಾದರಿ					
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)	< 5	5-20	20-50	50-80	> 80