

**ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ – કેન્દ્રીય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર**  
**કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે અઠવાડિક સલાહ (૧૭ થી ૨૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬)**  
**"આ સલાહ જે તે રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ પાસેથી મળેલ માહિતી મુજબ પ્રસિધ્ધ કરેલ છે"**

**ખેત આબોહવા સલાહ**

તારીખ	વાસ્તવિક વરસાદ	ભારતીય હવામાન શાખાની આગાહી							સલાહ
	ઓક્ટોબર ૧૨-૧૬ ૨૦૧૬	૧૭	૧૮	૧૯	૨૦	૨૧	૨૨	૨૩	
<b>ગુજરાત</b>									ગુજરાત રાજ્યના મહત્તમ કપાસ ઉગાડતા વિસ્તારમાં પાક જીંડવા અવસ્થાએ છે. સુરત દ્વારા ભરૂચ જીલ્લાનાં પાંચ ગામોમાં બીટી કપાસમાં જીવાતનાં ઉપદ્રવની મોજણી કરતો પીસાદ ગામે એક થી ત્રણ સ્થળોએ લીલાં તડતડીયાનો ઉપદ્રવ આર્થિક ક્ષમ્ય માત્રાથી વધુ નોંધાયેલ હતો. ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે હેક્ટર દીઠ ૪-૫ ફેરોમોન ટ્રેપ તાત્કાલિક અસરથી લગાડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
અમરેલી	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
ભાવનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
જામનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
રાજકોટ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
ભરૂચ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
સાંબરકાંઠા	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
સુરેન્દ્રનગર	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
અમદાવાદ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
વડોદરા	૦.૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
પાટણ	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	
મહેસાણા	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	

નોંધ					
વરસાદ (મીમી)	< ૫	૫-૨૦	૨૦-૫૦	૫૦-૮૦	> ૮૦

સ્ત્રોત : [http://nwp.imd.gov.in/bias/dist\\_fcst.htm](http://nwp.imd.gov.in/bias/dist_fcst.htm)