

పత్తి సాగుకు 9వ వారపు సలహాఆగస్టు 19 – 25, 2019

	అసలువర్షపాతం (మి.మీ) (ఐ.యం.డి)				అంచనావర్షపాతం (ఐ.యం.డి)							సలహా
	ఆగస్టు				ఆగస్టు							
తారీకు	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
తెలంగాణ												
ఆదిలాబాద్	26.6	0	0				8	23	12	10	0	<p>నంద్యాలలో పంట 15 నుండి 40 రోజుల వయస్సులో ఉంది. వాతావరణం తేమగా తరచూ వర్షాలతో ఉంది. అంతరకృషి మరియు రెండవ ధఫా ఎరువులు వేయటం జరిగింది. గడ్డి జాతి మరియు విస్త్రీత ఆకు కలుపు మొక్కలను గుర్తించడమైనది. రసం పీలచ్చు పురుగులలో పచ్చ దోమ ఉధృతి ఆర్థిక మితి స్థితిని (ఇ.టి.యల్) దాటింది. తెల్లదోమ మరియు తామర పురుగు ఉధృతి ఇ.టి.యల్ కంటే తక్కువ. గులాబి రంగు పురుగు పూలను ఆశించాయి. తెగుళ్ళ బెడద లేదు.</p> <p>గుంటూరులో పంట 15 నుండి 40 రోజుల వయస్సులో ఉంది. వాతావరణం తేమగా తరచూ వర్షావృ తమై వుంది. ఖాళీలున్న చోట మళ్ళీ విత్తటం మొక్కలు వత్తుగా వున్నచోట తొలగించటం, కలుపు నివారణ, ఎరువులు వేయటం గల చర్యలను ఈ వారం చేపట్టారు. పచ్చ దోమ, పెనుబంక ఉధృతి మధ్యస్థంగా వుంది.</p> <p>సలహా : రసం పీలచ్చు పురుగులైన పచ్చ దోమ, తామరపురుగులు ఉధృతి ఇ.టి.యల్ దాటితే10</p>
వరంగల్	0	0	0				27	31	6	14	0	
ఖమ్మం	0	0					27	20	12	19	14	
కరీంనగర్	16.2	0					13	31	8	7	4	
మహబూబ్ నగర్							39	30	8	13	5	
ఆంధ్రప్రదేశ్												
గుంటూరు	27	1	31	42	27	33	17	13	9	6	4	
ప్రకాశం	5.2	0	5.8	42	80	33	17	6	10	4	10	

											<p>లీటర్ల నీటికి థయోమిథాక్యామ్ 25 % W.G 2గ్రా లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 50 W.G 4 గ్రా లేదా దయాఫెస్ థయురాన్ 50%W.P 12గ్రా లేదా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8%యస్.యల్ 3మి.లీ కలిపి పిచికారి చేయాలి.</p> <p>వెత్తిన 45రోజుల తర్వాత గులాబి రంగు పురుగు ఉనికిని, ఉధృతిని అంచనా వేయటానికి ఎకరాకు 5 లింగాకర్ణణ బిట్టలు పెట్టాలి. ప్రతి బుట్టలో 3రోజులు వరుసగా రోజుకు 8గులాబిరంగు పురుగులు వున్నచో ఇ.టి.యల్ లో వున్నట్లు . ఇందుకు, వెత్తిన 50-60 రోజుల తర్వాత 10 లీటర్ల నీటికి 500 మి .లీ వేపగింజల కషాయం మరియు వేపనునే 50మీ.లీ సోపు లేదా సర్స్ పౌడర్ 10గ్రా తో జోడించి పిచికారి చేయాలి.</p> <p>పూత దశలో కూడా గులాబీరంగు పురుగు గమనించి 10% పూల కంటే ఎక్కువ ఆశించినచోపురుగు సంహారకాలైన థయోడి కార్బ75W .P 20 గ్రా లేదా క్వినాల్ఫాస్ 20(A.F) 20మిలీ 10 లీటర్ల నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.పురుగు ఆశించిన పూలను ఏరి వేసి నాశనం చేయాలి. trichogramma bactrae. ఒక ఎకరానికి 6000, 3 వారాలు వరుసగా విడుదల చేయాలి.</p> <p>ఆగస్టు మొదటి పదిహేను రోజులలో ఎక్కువ వర్షపాతం వల్ల పంట దెబ్బతింది. నీటిని పొలాలనుండి వీలైనంత త్వరగా తొలగించాలి. Urea 2% లేదా 1-2% KNO₃, 1%మగ్నేషియం సల్ఫేట్ తో కలిపి ప్రతి 5 నుండి 7 రోజులకు 2 లేదా 3 సార్ల ఆకులపై పిచికారి చేయాలి గొర్రు లేదా గుంటకతో అంతరకృషి చేపట్టాలి.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

వర్షపాతం
(మి.మీ)

<5	5-20	21-50	51-80	>80
----	------	-------	-------	-----

0.0వర్షపాతం మి.మీ (వర్షపాతం లేదు)

ఖాళీ స్పేస్ - డేటాఅందుబాటులో లేదు

మూలం : <http://imdagrmet.gov.in>

Source: <http://imdagrmet.gov.in>; <http://nwp.imd.gov.in/services.php>