


**ଭା.କୃ.ଅ.ଦୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ V(ପଞ୍ଚମ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ଦୁଲାଇ					ଦୁଲାଇ				
		05	06	07	08	09	11	12	13	14	15
	କୋରାପୁଟ	0	0	0	0	0	10	4	6	7	10
	କଳାହାଣ୍ଡି	1	3	2	0	32	3	4	4	3	4
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	4	3	4	5	7
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମି ମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୨୪.୪ ମିମି		୨୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଲଗାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏବେ କପା ଫସଲ 0-10 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଗୋବର ଖତ ଓ ମୂଳ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ କପା ଲଗାଇବା କାମ ଚାଲିଛି । ଏହା ସହିତ ସବୁଜ ଖତ ହିସାବରେ ଛଣି ଓ ଅଳ୍ପ ଫସଲ ହିସାବରେ ହରଡ଼ ଲଗା ଚାଲିଛି । ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିମେଥଲାନ ଘାସମର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କର ଯାଉଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କପା ଲଗାଇବା କାମ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଭଲ ବିହନ, ସାର, ଖତ, ସବୁଜ ଖାତ ର ବିହନ, ଜୀବାଣୁ ସାର, ଯନ୍ତ୍ରା ଫସଲ ଓ ଅଳ୍ପ ଫସଲର ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଲଗାଇବା କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଭଲ ଅମଳ ଦେଉଥିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କପା କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲକୁ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମକା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ , ଜଡ଼ା ଓ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ର ବିହନ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।

ଶଙ୍ଖର କପା ପାଇଁ 120:60:60 କେଜି/ହେ ଓ କିସମ ପାଇଁ 90:45:45 କେଜି/ହେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ 100% P, 25% N ଓ 50% K ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ହେକ୍ଟର ପିଛା 25 କେଜି ଜିଙ୍କ ସଲ୍ଫେଟ ଓ 5 କେଜି ବୋରାକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କପା ଜମି ଚାରି ପାଖରେ ସୀମା ଫସଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ ଓ ମକା ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଲାଭ ଓ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କପା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଫସଲ ଭାବରେ ବିରି (1:2), ସୋୟାବିନ (1:2) ଓ ହରଡ଼(8:2) ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବାର 7 ଦିନ ପରେ ଖୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କପା ଫସଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗୋ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ 1 କେଜି ବିହନ ସହିତ 3.5 ଗ୍ରାମ କର୍ବୋକ୍ସିକ୍ସି 37.5% + ଥିରାମ 37.5% DS କିମ୍ବା 1.5 ମିଲି ଫ୍ଲୁକ୍ସପାଇରୋକ୍ସିବ କିମ୍ବା 1.5 ମିଲି ଡେଲ୍ଟାମେଥାଲୋଲ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କପା ଲଗାଇବାର 1-2 ଦିନ ପରେ 1.33 ଲିଟର ପେଣ୍ଟିମେଥଲାନ 30 ଇସି କିମ୍ବା 700 ମିଲି ପେଣ୍ଟିମେଥଲାନ 37.5 ଇସି ଘାସମରା ଅଭିଷେଧକୁ 200 ମିଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ 1 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ (ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ)CICR Cotton App ଯାହାକି ଆଇସିଏଆରସିଆଇସିଆର-, ନାଗପୁର ବ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।