



**कापूस हंगाम २०२३ - २४: साप्ताहिक पीक सल्ला
 (कालावधी ९ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२४)**

महाराष्ट्र		मागील आठवड्यातील प्रत्यक्ष पाऊस					मागील आठवड्यातील प्रत्यक्ष पाऊस				
		जानेवारी					जानेवारी				
		03	04	05	06	07	09	10	11	12	13
	धुळे	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
	नंदुरबार	0	0	2.5	0	0	8	0	0	0	0
	जळगाव	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
	अहमदनगर	0	0	0	0	0	16	9	0	0	0
	औरंगाबाद	5.8	0	0	0	0	8	3	0	0	0
	जालना	0	0.5	0	0	0	5	2	0	0	0
	बीड	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0
	नांदेड	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	परभणी	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	हिंगोली	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	बुलढाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अकोला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वाशीम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अमरावती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	यवतमाळ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	वर्धा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
चंद्रपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
पावसाचे प्रमाण आणि रंग कोड		0.1 to 2.4 मिमी		2.5 to 15.5 मिमी		15.6 to 64.4 मिमी		64.5 to 115.5 मिमी		115.6 to 204.4 मिमी	
पावसाची श्रेणी		खूप हलका पाऊस		तुरळक पाऊस		मध्यम स्वरूपाचा पाऊस		मुसळधार पाऊस		अति मुसळधार पाऊस	

पीक परिस्थिती:

- अकोला येथे, कापूस वेचणी पूर्ण झालेली आहे.
- नांदेड येथे, कापूस पीक हंगाम जवळपास पूर्ण झालेला आहे.
- राहुरी येथे, शेवटच्या कापूस वेचणीसह पीक संपुष्टात आले आहे.

पीक सल्ला:

- अकोला येथे, शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या जातींनुसार कापूस स्वतंत्रपणे साठवावा. लवकर बीटी कापसाच्या वाणांची काढणी केल्यानंतर, अधिक आर्थिक फायद्यासाठी शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असल्यास चणा किंवा गहू यापैकी दुसरे रब्बी पीक घ्यावे. कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रादुर्भावग्रस्त पिकांच्या अवशेषांची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा सल्ला दिला जातो. शेतकऱ्यांना उपटलेल्या कपाशीचे देठे शेताच्या बांधावर न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या समोर वाहून नेणाऱ्या लोकसंख्येचा नाश करण्यासाठी देठांचे ट्रॅक्टरने काढलेल्या श्रेडरचा वापर करून त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे शेतातून रोगट बोंडे आणि पिकांचे ढिगारे गोळा करून नष्ट करावे.

- नांदेड येथे, शेतकऱ्यांना वेगवेगळा संकरित कापूस स्वतंत्रपणे साठविण्याचा सल्ला दिला जातो. कापूस साठवण्यापूर्वी सावलीत वाळवावा. शेतातून रोगट बोंडे आणि पिकांचे ढिगारे गोळा करून नष्ट करावे. कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रादुर्भावग्रस्त पिकांच्या अवशेषांची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा सल्ला दिला जातो. शेतकऱ्यांना उपटलेल्या कपाशीचे देठे शेताच्या बांधावर न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या समोर वाहून नेणाऱ्या लोकसंख्येचा नाश करण्यासाठी देठांचे ट्रॅक्टरने काढलेल्या श्रेडरचा वापर करून त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले जाऊ शकतात.
- राहुरी येथे, शेतातून रोगट बोंडे आणि पिकांचे ढिगारे गोळा करून नष्ट करावे. शेतकऱ्यांनी उरेलेले खोड आणि खराब उघडलेले बोंडे गुरे आणि मेंढ्यांना चरण्यास द्यावे. कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रादुर्भावग्रस्त पिकांच्या अवशेषांची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा सल्ला दिला जातो. शेतकऱ्यांना उपटलेल्या कपाशीचे देठे शेताच्या बांधावर न ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. गुलाबी बोंडअळीच्या समोर वाहून नेणाऱ्या लोकसंख्येचा नाश करण्यासाठी देठांचे ट्रॅक्टरने काढलेल्या श्रेडरचा वापर करून त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले जाऊ शकतात.

Detailed information regarding cotton production technology, e.g. selection of soil, varieties, fertilizer application, sowing methods, irrigation systems, management of weeds, insect pests and diseases, etc. can be availed from an android based **CICR Cotton App** developed by ICARCICR, Nagpur. The app can be downloaded free of cost from Google play store. Additionally, the crop growth stage specific and weather based weekly advisory are uploaded on the website of ICAR-CICR also to be consulted for the benefit of farmers.